



Inhalt

ALFA ROMEO TECHNIK-LEXIKON	3	FELGEN UND REIFEN	14
VERSIONSÜBERSICHT	6	LACKIERUNGEN UND FARBKOMBINATIONEN	16
DIFFERENZIERUNG DER AUSSTATTUNG	7	TECHNISCHE DATEN	20
SERIENAUSSTATTUNG (versionsübergreifend)	8	ORIGINAL-ZUBEHÖR VON MOPAR®	22
PAKETE UND OPTIONEN	10	FINANZIERUNG, LEASING, VERSICHERUNG	24
SAFETY/SECURITY	11	MOPAR® VEHICLE PROTECTION	25
TECHNOLOGIE, FAHRDYNAMIK UND AERODYNAMIK	11	GARANTIEN	25
AUSSENDESIGN	12	ALFA ROMEO ACCADEMIA DI GUIDA	25

ALFA ROMEO TECHNIK-LEXIKON

INTEGRIERTES BREMSSYSTEM (IBS)

Dieses innovative elektromechanische System kombiniert alle Funktionen der ABS- und ESP-Stabilitätskontrolle sowie des Bremskraftverstärkers und integriert die mechanischen Komponenten in einem Modul. Der Bremsdruck auf den Brems Scheiben wird durch einen mechanischen Steller erzeugt, der von einem Elektromotor gesteuert ist, welcher seinerseits durch ein spezifisches elektronisches Modul geregelt wird.

IHRE VORTEILE

- Deutliche Gewichtsreduzierung (-4 kg)
- Kompakte Bauweise (-4 dm³). Verbesserung der Gewichtsverteilung
- Keine ABS-Vibrationen im Bremspedal
- Einbindung im Alfa™ DNA ermöglicht unterschiedliche Bremscharakteristiken je nach gewähltem Fahrmodus
- Extrem schnelle Reaktionszeiten
- Kürzerer Bremsweg (-5 Meter bei 130 km/h)

FAHRDYNAMIKREGELUNG ALFA™ DNA

Die Alfa™ DNA Fahrdynamikregelung kann den Fahrzeugcharakter in Sekundenschnelle an den gewählten Fahrmodus anpassen. Es stehen 3 bzw. 4 Modi zur Verfügung:

- RACE (nur bei Quadrifoglio)
- DYNAMIC
- NATURAL
- ADVANCED EFFICIENCY

Die Alfa™ DNA Fahrdynamikregelung nimmt Einfluss auf:

- Motor-Ansprechverhalten
- Automatikgetriebe
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Integriertes Bremssystem (IBS)
- Elektrische Servolenkung
- Cruise Control
- Alfa™ Active Suspension (wenn verbaut)
- Verteilergetriebe (ATC) des Alfa™ Q4 Allradantrieb (wenn verbaut)
- Torque Vectoring (nur bei Quadrifoglio)
- Abgasanlage (nur bei Quadrifoglio)

RADAUFHÄNGUNG ALFA™ LINK

Durch die größtenteils aus Aluminium gefertigte Alfa™ Link Radaufhängung sind optimale Straßenlage, exzellente Fahrdynamik und einzigartiges Handling sichergestellt.

Vorne:

- 80 % Anteil Aluminium
- Doppelquerlenker mit halbvirtueller Lenkachse
- Vergrößerte Reifenaufstandsfläche – auch bei großen Lenkwinkeln
- Die halbvirtuelle Lenkachse erlaubt bei gleichem Lenkeinschlag unterschiedliche Winkelstellungen des linken und rechten Vorderrads (Ackermann-Winkel). Dadurch wird ein spürbares „Ziehen“ beim kurveninneren Rad verursacht.

Hinten:

- 45 % Anteil Aluminium
- Multilinkachse aus viereinhalb Elementen
- Quer- und Längskräfte werden unabhängig voneinander geführt
- Kompakte Bauweise

IHRE VORTEILE

- Extrem präzises und sofort ansprechendes Lenk- und Fahrgefühl
- Bestmögliche Kontrolle, Bodenhaftung, Stabilität und Stoßdämpfung
- Reduziertes Untersteuern
- Deutliche Gewichtsreduzierung
- Verkleinerter Wendekreis
- Verbessertes Platzangebot im Fond



ALFA ROMEO TECHNIK-LEXIKON

ALFA™ ACTIVE SUSPENSION SYSTEM

Das Alfa™ Active Suspension System passt die Dämpfungscharakteristik in Sekundenbruchteilen an. Das System berücksichtigt dabei immer den gewählten Modus der Fahrdynamikregelung Alfa™ DNA. Mit dieser Technologie können Sie zwischen einer weicheren Einstellung der Stoßdämpfer für mehr Fahrkomfort und einer härteren Einstellung für eine sportliche Fahrweise wählen.

Die Stoßdämpfer des Alfa™ Active Suspension Systems verfügen über ein zusätzliches Ventil innerhalb des Dämpfers, das magnetisch variabel geöffnet bzw. geschlossen werden kann. Die Dämpfungscharakteristik hängt davon ab, wie weit das magnetische Ventil geöffnet ist. Ob das zweite Ventil geöffnet wird, hängt von vielen Faktoren ab. Dafür ist das System ausgestattet mit zusätzlichen Bewegungssensoren an den Radaufhängungen und an der Karosserie.

Das Alfa™ Active Suspension System ist in der Lage, in der komfortabelsten Stufe weicher zu dämpfen als die serienmäßigen Dämpfer sowie in der sportlichsten Stufe härter zu dämpfen als die serienmäßigen Dämpfer.

Zudem verfügt das Alfa™ Active Suspension System über einen Druckschalter im Innenraum (mittig vom DNA-Drehschalter), mit dem man im Dynamic- und im Race-Modus die Dämpfung wieder in eine komfortablere Stufe zurückschalten kann.

IHRE VORTEILE GEGENÜBER DEM SERIENMÄSSIGEN STOSSDÄMPFER

- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Dämpfung
- Sportliche Dämpfung im Dynamic- und Race-Modus
- Erhöhter Fahrkomfort im Natural-Modus
- Möglichkeit, im Dynamic- und Race-Modus wieder auf Komfortsetting zurückzuschalten

SPERRDIFFERENZIAL ALFA™ Q2

Bei der mechanischen Sperrdifferenzial Alfa™ Q2 optimiert die Traktion bei allen Fahrbedingungen durch eine optimale Verteilung des Drehmoments an der Hinterachse.

Bei einer dynamisch gefahrenen Kurve wird das Fahrzeuggewicht durch die Zentrifugalkräfte mehr auf den äußeren Rädern lasten. Demzufolge reduziert sich die Haftung der inneren Räder. In diesem Moment setzt die Wirkung des Sperrdifferenzials ein und verringert die Drehzahl des inneren Hinterrads. Demzufolge kann das Drehmoment vom Motor auf den Untergrund gebracht werden. Das Fahrzeug hat in der Kurve eine bessere Bodenhaftung und der Fahrer kann das Auto dynamischer wieder aus der Kurve herausbeschleunigen.

IHRE VORTEILE GEGENÜBER DEM SERIENMÄSSIGEN OFFENEN DIFFERENZIAL

- Verbessertes Fahrverhalten beim Einsetzen der Sperrwirkung
- Optimierte Spurstabilität in schnell gefahrenen Kurven
- Verbesserte Traktion besonders auf Fahrbahnoberflächen mit unterschiedlichen Reibwerten
- Optimale Sicherheit auf nasser oder rutschiger Straße

ALFA™ Q4 ALLRADANTRIEBSSYSTEM

Das vielseitige Allradantriebssystem Alfa™ Q4 bietet Ihnen, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Das System verhindert das Über- und Untersteuern und verteilt die Antriebskraft in jedem Moment optimal, sodass das Fahrzeug auf der Ideallinie durch die Kurve fährt.

Es verfügt über ein aktives Verteilergetriebe (Active Transfer Case, ATC), das zusammen mit dem zusätzlichen Differenzial in der Vorderachse (Front Axle Differential, FAD) extrem kurze Ansprechzeiten und eine dynamische Kraftverteilung ermöglicht.

- Im Normalzustand gehen 100% des Drehmoments des Motors an die Hinterachse
- Bei reduzierter Bodenhaftung gehen bis zu 50% des Drehmoments des Motors an die Vorderachse
- Drehmomentverteilung innerhalb von 150 Millisekunden
- Das System erlaubt einen Drehzahlunterschied zwischen Vorder- und Hinterachse von bis zu 2,5%
- Verknüpft mit der Fahrdynamikregelung Alfa™ DNA
- Kombinierbar mit dem mechanischen Sperrdifferenzial Alfa™ Q2

IHRE VORTEILE

- Stabilität, Antriebskraft, Sicherheit
- Reaktionsfähigkeit und Fahrvergnügen



ALFA™ CHASSIS DOMAIN CONTROL (CDC)

Die Alfa™ Chassis Domain Control (CDC) ist eine zentrale Steuereinheit, die alle aktiven Systeme des Fahrzeugs koordiniert und ihnen ihre Aufgaben zuweist.

- Es überwacht unter anderem:
- Fahrdynamikregelung Alfa™ DNA Pro
 - Alfa™ Active Torque Vectoring
 - Alfa™ Active Aero Splitter
 - Integriertes Bremssystem (IBS)
 - Alfa™ Active Suspension

IHRE VORTEILE

- Jederzeit ein ausgewogenes, sichereres und natürliches Fahrverhalten
- Optimale Leistung

Eine mehr als intelligente Lösung für noch mehr Fahrspaß.



ALFA™ ACTIVE TORQUE VECTORING

Das elektronisch gesteuerte aktive Hinterachssperrdifferenzial Alfa™ Active Torque Vectoring an der Hinterachse verteilt mithilfe von zwei integrierten elektromechanischen Kupplungen das zur Verfügung stehende Drehmoment mechanisch aktiv zwischen rechtem und linkem Hinterrad. So bleiben volle Motorkraft und Fahrsicherheit auch bei niedriger Haftung der Reifen oder in extremen Situationen – zum Beispiel beim Fahren am Grenzbereich – erhalten, ohne dass der Fahrspaß von den gelegentlich drastischen Eingriffen eines herkömmlichen elektronischen Fahrstabilitätsprogramms beeinträchtigt wird.

IHRE VORTEILE

- Erhöhung der Querbeschleunigung
- Eliminierung der Tendenz zum Untersteuern
- Verbessern der Fahrzeugreaktionen auf Kommandos des Fahrers

ALFA™ ACTIVE AERO SPLITTER

Die Giulia Quadrifoglio ist als einziges Fahrzeug ihrer Klasse mit einem Active Aero Splitter ausgestattet. Dabei handelt es sich um einen aktiven Frontspoiler aus Kohlefaser, der sich durch zwei Servomotoren ab einer Geschwindigkeit von 100 km/h ca. 3 cm runterfährt.

Die Giulia Quadrifoglio hat einen Auftriebskoeffizienten (CA) von -0,1.

- Je höher die Geschwindigkeit, desto größer der Abtrieb
- Ermöglicht eine höhere Kurvengrenzgeschwindigkeit
- Sichereres und stabileres Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten

IHRE VORTEILE

- Extra Anpressdruck (hauptsächlich) auf der Vorderachse

VERSIONEN



BENZINMOTORISIERUNGEN		SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8	Preise inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt. Bestellcode	49.000 € 41.176,47 € (83.620.JR3.3)			
2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8 – Q4	Preise inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt. Bestellcode		55.000 € 46.218,49 € (83.620.VA8.3)	59.000 € 49.579,83 € (83.620.DA8.3)	
2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8	Preise inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt. Bestellcode				90.500 € 76.050,42 € (83.620.QRR.3)
DIESELMOTORISIERUNGEN					
2.2 Diesel 16V 140 kW (190 PS) AT8	Preise inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt. Bestellcode	49.500 € 41.596,64 € (83.620.JRG.3)			
2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8 – Q4	Preise inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt. Bestellcode		54.000 € 45.378,15 € (83.620.VAJ.3)	58.000 € 48.739,50 € (83.620.DAJ.3)	

DIFFERENZIERUNG DER AUSSTATTUNG



	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Scheinwerfer	Bi-Xenon (25W) mit LED-Tagfahrlicht	Bi-Xenon (35W) mit dynamischem Kurven- und Abbiegelicht (AFS) und LED-Tagfahrlicht		
Leichtmetallfelgen	18" VELOCE dunkel	18" VELOCE dunkel	19" SPECIALE	19" TROFEO Dunkel
Fensterrahmen	Schwarz		Zierleiste in glänzendem Schwarz	
Verglasung	Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt	Regulär	Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt	
Außenspiegel	in Wagenfarbe lackiert		in Schwarz lackiert	
V-Grill	Anthrazit, glänzend	Silbergrau, matt	Anthrazit, glänzend	
Sitze	Komfortsitze, Stoff/Kunstleder SUPER	Komfortsitze Leder/Kunstleder	Sportsitze Leder VELOCE	
Sitzverstellung Vordersitze	6-fach (Länge, Neigung, Höhe) manuell verstellbar	6-fach (Länge, Neigung, Höhe) elektrisch verstellbar	6-fach (Länge, Neigung, Höhe) elektrisch verstellbar, mit: – Manuell ausziehbarer Oberschenkelauflagen – Elektrisch verstellbarer Sitzwangen	
Dekorleisten an Armaturentafel, Mittelkonsole und Türen	Aluminium	Eichenholz grau	Aluminium	Kohlefaser

SERIENAUSSTATTUNG (versionsübergreifend)

SICHERHEIT
Integriertes Bremssystem (IBS) mit: <ul style="list-style-type: none"> • Antiblockiersystem (ABS) • Antriebsschlupfregelung (ASR) • Automatischem Einschalten der Warnblinkanlage bei Notbremsung (AHW) • Aktiver Gierregelung (AYC) • Elektronischem Bremsassistenten (EBA) • Elektronischer Bremsverteilung (EBD) • Motorschleppmomentregelung (EDC) • Kurvenbremskontrolle (ESBC) • Elektronischer Stabilitätskontrolle (ESC) • Berganfahrhilfe (HSA) • Regen-Bremsassistent (RBA) • Anhänger-Stabilitätskontrolle (TSA)
Active Cruise Control (ACC)
Kollisionswarnsystem (FCW) mit autonomer Notbremsfunktion (AEB) bis 65 km/h
Spurhalteassistent (LDW)
Totwinkel-Assistent (BSM) mit Bewegungserkennung hinten (RCPD)
Fernlichtassistent (AHB)
6 Airbags: <ul style="list-style-type: none"> • Frontairbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig, Beifahrerairbag abschaltbar • Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer • Kopfairbag (vorne und hinten)
Scheibenbremsen vorne und hinten
Sicherheitsgurtkontrollsystem (SBR)
Sicherheitsgurte vorn und hinten mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer
Sicherheitslenksäule
Sicherheitspedale
Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond (an äußeren Sitzen)
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
LED-Heckleuchten

REIFEN
Reifendrucksensoren (TPMS)
Fix & Go-Reifenreparaturset
TECHNOLOGIE
Fahrdynamikregelung Alfa™ DNA, 3-stufig einstellbar: Dynamic/Natural/Advanced Efficiency
Elektrische Servolenkung mit Dynamic Steering Torque (DST)
Radaufhängung Alfa™ Link aus Aluminium
Antriebswelle aus Kohlefaser
Fahrzeugbatterie hinten eingebaut
Start & Stopp-System EVO
Bremsanlage: vorne: Brembo® 4-Kolben-Bremssattel, Bremsscheiben 305 mm Ø x 28 mm Stärke hinten: Continental® 1-Kolben-Bremssattel, Bremsscheiben 292 mm Ø x 22 mm Stärke
AUSSENDESIGN
Sport-Stoßfänger vorne im VELOCE-Design
Abgas-Endrohre (links und rechts) in glänzendem Schwarz
Radnabenkappen mit Alfa Romeo Logo in Schwarz/Alu-Optik
Frontgrill (Scudetto) mit Wabenstruktur
Außenspiegelkappen mit integriertem LED-Blinker
B-Säule in glänzendem Schwarz
Türgriffbeleuchtung außen
INNENDESIGN
Lenkrad im Sport-Design mit perforiertem Leder
Schalthebel im Sport-Design mit perforiertem Leder
Dachhimmel und -säulen in Schwarz
Sportpedale aus Aluminium
Einstiegsleisten mit Alfa Romeo Schriftzug
Fußmatten

SITZE UND SITZKOMFORT
Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar (40:20:40)
Lenksäule mechanisch in Höhe und Länge verstellbar
Mittellarmlehne vorne mit Kunstleder bezogen, mit Ablagefach
KOMFORT
Schlüsselloses Ent- und Verriegelungssystem (Keyless Entry)
Schlüssellose Motorstart-Funktion
Fahrzeuginformations-Center mit 7"-TFT-Farbbildschirm
Klimaautomatik, zwei Zonen, getrennt regelbar
2 Belüftungsdüsen im Fond
Air-Quality-System (AQS)
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Windschutzscheibe mit Infrarotschutz
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Außenspiegel elektrisch anklappbar, verstellbar und beheizbar
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten
Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien
Regen- und Lichtsensor
Parkensensoren vorne und hinten mit akustischer Warnmeldung und Anzeige
Elektromechanische Parkbremse
Make-up-Spiegel in Fahrersonnenblende, beleuchtet
Ablagefach in Armaturentafel, Fahrerseite links
2 Becherhalter in der Mittelkonsole
12V-Anschluss in der Mittelkonsole

INFOTAINMENT	
Alfa™ Connect 8,8"-3D-NAV mit Europakartenmaterial: <ul style="list-style-type: none"> • 8,8"-Touch-Bildschirm • FM/AM-Radio • DAB Radio • Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und -Audio-Streaming 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotary-Pad-Bedienung • Multifunktionstasten am Lenkrad • Sprachsteuerung • USB- und Aux-Anschluss • 2. USB-Anschluss vorne sowie USB-Anschluss im Fond, nur mit Ladefunktion
Apple CarPlay/ Android Auto™	
Ablagefach für Smartphone mit induktivem Laden	
Alfa™ Connected Services: My:Assistant, My:Remote Control, My:Car	
Hi-Fi-Audiosystem: 8 Lautsprecher: 4x 165-mm-Mid-Tieftöner, 20-Watt-RMS-Leistung; 4x 25-mm-Hochtöner, 15-Watt-RMS-Leistung	

PAKETE UND OPTIONEN

PAKETE	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Premium-Paket • Armaturentafel und Türverkleidungen mit Leder bezogen • Hi-Fi-Audiosystem: Sound Theatre by HARMAN/KARDON® 900-Watt-Leistungsverstärker, 13 Lautsprecher + Subwoofer	32C	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	2.600 € 2.184,87 €	•
Assistenz-Paket • Aktiver Totwinkel-Assistent (ABSA) • Aktiver Spurhalteassistent (LKA) • Aufmerksamkeits-Assistent (DAA) • Intelligente Verkehrszeichenerkennung (TSR) • Intelligente Geschwindigkeitskontrolle (ISC) • Stau-Assistent (TJA) • Autobahn-Assistent (HWA)	19K	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	1.750 € 1.470,59 €	1.750 € 1.470,59 €	1.750 € 1.470,59 €	1.750 € 1.470,59 €
VELOCE-Paket • Sportsitze in Leder VELOCE mit elektrisch verstellbarer Sitzwanne • Vordersitze 6-fach (Länge, Neigung, Höhe) elektrisch verstellbar mit Lendenwirbelsitze und Memory-Funktion auf der Fahrerseite • Sitzheizung vorne • Lenkrad beheizbar	788 136 CDE 452 NHS 7XF	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	3.200 € 2.689,08 €	-	•	•

SICHERHEIT	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung	8G2	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	500 € 420,17 €	500 € 420,17 €	500 € 420,17 €	500 € 420,17 €
Bi-Xenon-Scheinwerfer (25 W) mit LED-Tagfahrlicht	LM2		•	-	-	-
Bi-Xenon-Scheinwerfer (35 W) mit dynamischem Kurven- und Abbiegelicht (AFS), Scheinwerferwaschanlage und LED-Tagfahrlicht	230 102		-	•	•	•

• serienmäßig

TECHNOLOGIE, FAHRDYNAMIK UND AERODYNAMIK	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Heckstoßfänger mit Diffusor			-	-	•	•
Heckspoiler aus Kohlefaser			-	-	-	•
Seitenschweller mit Kohlefasereinsatz			-	-	-	•
4. Stufe für Fahrdynamikregelung Alfa™ D.N.A.: „Race-Mode“			-	-	-	•
Motorhaube aus Kohlefaser			-	-	-	•
Vollständig verkleideter Unterboden			-	-	-	•
Alfa™ Active Aero Splitter aus Kohlefaser	MET		-	-	-	•
Sperrdifferenzial Alfa™ Q2, mechanisch nur bei QUADRIFOGLIO mit Alfa™ Active Torque Vectoring			-	-	•	•
Allradantrieb Alfa™ Q4 mit Verteilergetriebe (ATC)			-	•	•	-
Schaltwippen hinter dem Lenkrad aus Aluminium	4WE		•	-	•	•
Alfa™ Active Suspension: aktives Fahrwerk mit elektronischer Stoßdämpferregelung	SDD		-	-	-	•
Sport-Bremsanlage vorne: Brembo® 4-Kolben-Bremssättel, Bremsscheiben 330 mm Ø x 28 mm Stärke hinten: Continental® 1-Kolben-Bremssättel, Bremsscheiben 320 mm Ø x 22 mm Stärke	44B		-	•	•	-
Quadrifoglio-Bremsanlage vorne: Brembo® 6-Kolben-Bremssättel, perforierte Bremsscheiben 360 mm Ø x 32 mm Stärke hinten: Brembo® 4-Kolben-Bremssättel, perforierte Bremsscheiben 350 mm Ø x 28 mm Stärke			-	-	-	•
Kohlefaser-Keramik-Bremsanlage ¹ vorne: Brembo® 6-Kolben-Bremssättel, perforierte Bremsscheiben 390 mm Ø x 34 mm Stärke hinten: Brembo® 4-Kolben-Bremssättel, perforierte Bremsscheiben 360 mm Ø x 28 mm Stärke	BRM	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	-	9.000 € 7.563,03 €
Akrapovič® Abgasanlage aus Titan mit Dekor aus Kohlefaser ²	NEC	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	-	6.000 € 5.042,02 €

¹Die Kohlefaser-Keramik-Bremsanlage verringert das Gewicht um 5 kg pro Rad, verglichen mit der serienmäßig verbauten Bremsanlage.

²Die Akrapovič® Abgasanlage verringert das Gesamtgewicht um 4 kg, verglichen mit der serienmäßig verbauten Abgasanlage.

• serienmäßig



AUSSENDESIGN	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Sport-Stoßfänger vorne im VELOCE-Design	3YM		●	●	-	-
Sport-Stoßfänger vorne und hinten im VELOCE-Design			-	-	●	-
Stoßfänger vorne und hinten im QUADRIFOGLIO-Design			-	-	-	●
Abgedunkelte Heckleuchten	19W		-	-	-	●
Fensterrahmen mit Zierleiste in glänzendem Schwarz	MMR		-	-	●	●
Logos & Schriftzüge in Chrom-Optik			-	●	●	-
Außenspiegel: Wagenfarbe lackiert			●	●	-	-
Außenspiegel: in schwarz lackiert			-	-	●	●
V-Grill: in glänzendem Anthrazit lackiert	MFF		●	-	●	●
Abgas-Endrohre (links und rechts) in Schwarz	5FE		●	●	●	-
Abgas-Endrohre (2x links und 2x rechts)			-	-	-	●
Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt	070		●	-	●	●
Glasschiebedach „Panorama“, großflächiges elektrisches Schiebedach	400	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	1.650 € 1.386,55 €	1.650 € 1.386,55 €	1.650 € 1.386,55 €	-
Dach aus sichtbarer Kohlefaser, Klarlack	4GS	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	-	4.000 € 3.361,34 €
Bremssättel eloxiert mit Alfa Romeo Schriftzug	4TB		-	-	-	●
Bremssättel rot lackiert mit Alfa Romeo Schriftzug	4TA	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	350 € 294,12 €	350 € 294,12 €	350 € 294,12 €	500 € 420,17 €

FELGEN UND REIFEN	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Fix & Go-Reifenreparaturset Entfällt bei Bestellung von Reifen mit Notlaufeigenschaften	8F6/ 499		●	●	-	●
Reifendrucksensoren (TPMS)	365		●	●	●	●
Radnabenkappen mit Alfa Romeo Logo in Schwarz/Alu-Optik	6YL		●	●	●	●
18"-Leichtmetallfelgen VELOCE dunkelgrau inkl. Sommerreifen	3CO		●	●	-	-
19"-Leichtmetallfelgen SPECIALE inkl. Sommerreifen mit Notlaufeigenschaften Mischbereifung: hintere Reifen 255 mm breit	3CX	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	1.000 € 840,34 €	1.000 € 840,34 €	●	-
19"-Leichtmetallfelgen TROFEO dunkel inkl. Sommerreifen Mischbereifung: vorne 245/35 ZR19, hinten 285/30 ZR19	3DA		-	-	-	●
19"-Leichtmetallfelgen CLASSICO dunkel inkl. Sommerreifen Mischbereifung: vorne 245/35 ZR19, hinten 285/30 ZR19	3DB	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	-	600 € 504,20 €

● serienmäßig



VELOCE



SPECIALE



TROFEO
dunkel lackiert



CLASSICO,
dunkel lackiert

SITZE UND SITZKOMFORT	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Vordersitze 6-fach (Länge, Neigung, Höhe) manuell verstellbar			●	-	-	-
Vordersitze 6-fach (Länge, Neigung, Höhe) elektrisch verstellbar mit Lendenwirbelsitze und Memory-Funktion auf der Fahrerseite	CDE + 136		P	●	●	●
Sitzheizung vorne	452		P	●	●	●
Komfortsitze in Stoff/Kunstleder	728		●	-	-	-
Komfortsitze in Leder/Kunstleder	211		-	●	-	-
Sportsitze in Leder VELOCE mit elektrisch verstellbarer Sitzwangen	788		P	-	●	●
Sparco® Sportschalensitze ¹ • Sitzbezüge in Leder/Alcantara® mit grün-weißen Nähten • Elektrisch höhenverstellbar • Rückseite aus Kohlefaser	60A + 4N5	inkl. 19% MwSt. exkl. MwSt.	-	-	-	7.000 € 5.882,35 €

¹Die Sparco® Sportschalensitze verringern das Gesamtgewicht um 6,5 kg, verglichen mit den serienmäßig verbauten Sportsitzen. Entfall der serienmäßigen Sitzheizung.

● serienmäßig
P Paketbestandteil

INNENDESIGN	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Lenkrad und Schalthebel im Sport-Design mit perforiertem Leder	1D8 + 321		●	●	●	-
Quadrifoglio-Lenkrad mit rotem Motorstartknopf, mit Alcantara® und Dekoreinsätzen aus Kohlefaser	5ZK		-	-	-	●
Sportpedale aus Aluminium	4CS		●	●	●	●
Dachhimmel und -säulen in Schwarz	03V		●	●	●	●
Dekorleisten aus Aluminium	156		●	-	●	-
Dekorleisten aus echtholz: Eichenholz grau	155		-	●	-	-
Dekorleisten aus Kohlefaser			-	-	-	●
Armaturentafel und Türverkleidungen mit Leder bezogen	4H0		-	-	P	●

● serienmäßig
P Paketbestandteil

KOMFORT	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Schlüsselloses Ent- und Verriegelungssystem (Keyless Entry) mit Türäußengriffen beleuchtet			●	●	●	●
Lenkrad beheizbar	NHS		P	●	●	●
Scheibenwaschdüsen beheizbar	110		●	●	●	●
Verzurrösen im Kofferraum und Gepäcknetz	CDE 734		-	●	●	●

● serienmäßig
P Paketbestandteil

INFOTAINMENT	CODE	PREISE	SPRINT	Ti	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Alfa™ Connect 8,8"-3D-NAV mit Europakartenmaterial. Inkl.: 8,8"-Touch-Bildschirm, FM/AM-Radio und DAB Radio, USB- und Aux-Anschluss und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und -Audio-Streaming	9YP		●	●	●	●
Apple CarPlay/ Android Auto™			●	●	●	●
Ablagefach für Smartphone mit induktivem Laden	RFX		●	●	●	●
Hi-Fi-Audiosystem: Sound Theatre by HARMAN/KARDON® 900-Watt-Leistungsverstärker, 13 Lautsprecher + Subwoofer	4JF		-	-	P	●

● serienmäßig
P Paketbestandteil

LACKIERUNGEN UND FARBKOMBINATIONEN

	SPRINT			Ti		VELOCE		QUADRIFOGLIO	
Innencode	009	473	557	433	556	473	557	558	559
Sitze	Komfort-Sitze	Sport-Sitze VELOCE		Komfort-Sitze		Sport-Sitze VELOCE		Sparco* Sportschalensitze	
Sitzbezüge	Stoff/ Kunstleder	Leder, perforiert		Leder/Kunstleder		Leder, perforiert		Leder/Alcantara*	
Farbe der Sitzbezüge	Nero	Nero	Rosso	Nero	Tabacco	Nero	Rosso	Nero	Nero
Farbe der Nähte	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Braun	Nero	Anthrazit	Nero	Bianco/Verde
Dekorleisten	Aluminium			Eichenholz		Aluminium		Kohlefaser	
	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.							

UNI-LACKIERUNGEN												
414 Rosso Alfa	5CA	0 €	0 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
217 Bianco Alfa	5B2	420,17 €	500 €	•	•	•	•	•	•	-	-	-

METALLIC-LACKIERUNGEN												
252 Perla Lunare	61Q	798,32 €	950 €	•	•	•	•	•	-	-	-	-
035 Grigio Vesuvio	5CE	798,32 €	950 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
408 Nero Vulcano	58B	798,32 €	950 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
486 Blu Anodizzato	8CZ	798,32 €	950 €	•	•	-	•	•	-	-	-	-
756 Blu Misano	5DS	798,32 €	950 €	-	-	-	-	-	•	-	•	•

SPEZIAL-LACKIERUNGEN												
437 Ocra Lipari	5YW	2.521,01 €	3.000 €	-	-	-	-	-	•	-	•	•
645 Rosso Etna	5ZW	2.521,01 €	3.000 €	-	-	-	-	-	•	•	•	•
646 Verde Montreal	5ZX	2.521,01 €	3.000 €	-	-	-	-	-	-	-	•	•

UNI-LACKIERUNGEN



414 Rosso Alfa



217 Bianco Alfa

METALLIC-LACKIERUNGEN



252 Perla Lunare



035 Grigio Vesuvio



408 Nero Vulcano



486 Blu Anodizzato



756 Blu Misano

SPEZIAL-LACKIERUNGEN



437 Ocra Lipari



645 Rosso Etna



646 Verde Montreal

Technische Daten

MOTORBEZEICHNUNG	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8 - Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 140 kW (190 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8 - Q4
MOTOR					
Zylinderzahl, Anordnung	4, in Reihe		V6 90°	4, in Reihe	
Hubraum (cm³)	1.995		2.891	2.143	
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90		86,5 x 82	83 x 99	
Kraftstoffart	Benzin		Diesel		
Kraftstoffsystem	Direkteinspritzung		MultiJet II mit Injection Rate Shaping (IRS) – Direkteinspritzung – Common Rail		
Ansaugsystem	Twin-Scroll-Abgasturbolader, Ladeluftkühler mit „Water Cooled Charge Air Cooler“ (WCAC)		2 Abgasturbolader, Ladeluftkühler mit Water Cooled Charge Air Cooler (WCAC)	Abgasturbolader mit variabler Geometrie (e-VGT) und Ladeluftkühler	Abgasturbolader (TURBORPM) mit variabler Geometrie (e-VGT) und Ladeluftkühler mit Water Cooled Charge Air Cooler (WCAC)
Nockenwelle und Ventile	1 oberliegende Nockenwelle, 16V, MultiAir-System mit variabler Ventilsteuerung		2x2 oberliegende Nockenwellen, 24 V, variable Ventilsteuerung		2 oberliegende Nockenwellen, 16V
Motorantrieb	Kette		Zahnriemen		
Verdichtungsverhältnis	10,0:1		9,3:1	15,5:1	
Max. Leistung kW (PS) – U/min	148 (200) – 4.500	206 (280) – 5.250	375 (510) – 6.500	140 (190) – 3.500	154 (210) – 3.500
Max. Drehmoment Nm – U/min	330 – 1.750	400 – 2.250	600 – 2.500	450 – 1.750	470 – 1.750
FAHRLEISTUNGEN					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235	240	307	230	235
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	6,6	5,2	3,9	7,1	6,8
Leistungsgewicht des fahrbereiten Fahrzeugs exkl. Fahrer (kg/PS)	7,1	5,5	3,2	7,7	7,3
Aerodynamischer Strömungswiderstands-koeffizient (C _w)	0,27	0,28	0,31	0,26	0,28
KRAFTÜBERTRAGUNG					
Antrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb Alfa™ Q4
Getriebe			ZF® 8-Stufen-Automatikgetriebe		
Differenzial	Offenes Differenzial		Sperrdifferenzial, mechanisch, mit Alfa™ Active Torque Vectoring	Offenes Differenzial	
Achsübersetzung	2,77:1	2,77:1	3,09:1	2,47:1	2,62:1
Start & Stopp-System	Serie				
FAHRWERK					
Vorderradaufhängung	Alfa™ Link, 80% aus Aluminium, Doppelquerlenker mit halbvirtueller Lenkachse				
Hinterradaufhängung	Alfa™ Link, 45% aus Aluminium, Multilinkachse aus vierhalb Elementen				
LENKUNG					
Servolenkung	Elektrische Servolenkung, Dual-Drive				
Wendekreis Ø (m)	11,4	12,5	11,6	11,4	12,5
Lenkübersetzung	11,9:1				
REIFEN UND FELGEN					
Serien-Felgengröße	8J x 18 ET33	8J x 18 ET33	Vorne: 8,5J x 19 ET34 Hinten: 10J x 19 ET41	8J x 18 ET33	8J x 18 ET33
Serien- Reifengöße	225/45R18 91V	225/45R18 91V	Vorne: 245/35 ZR19 (93Y) Hinten: 285/30 ZR19 (98Y)	225/45R18 91V	225/45R18 91V

Technische Daten

MOTORBEZEICHNUNG	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8 - Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 140 kW (190 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8 - Q4
BREMSEN					
Bremssystem	Integrated Brake-System (IBS), elektromechanisch gesteuertes Bremssystem				
Bremssattel vorne	Brembo® 4-Kolben-Bremssättel	Brembo® 4-Kolben-Bremssättel	Brembo® 6-Kolben-Bremssättel	Brembo® 4-Kolben-Bremssättel	Brembo® 4-Kolben-Bremssättel
Bremssattel hinten	Continental® 1-Kolben-Bremssättel	Continental® 1-Kolben-Bremssättel	Brembo® 4-Kolben-Bremssättel	Continental® 1-Kolbe-Bremssättel	Continental® 1-Kolbe-Bremssättel
Bremsscheiben vorne Ø x Stärke (mm)	305 x 28, innenbelüftet	330 x 28, innenbelüftet	360 x 32, innenbelüftet und perforiert	305 x 28, innenbelüftet	330 x 28, innenbelüftet
Bremsscheiben hinten Ø x Stärke (mm)	292 x 22, innenbelüftet	320 x 22, innenbelüftet	350 x 28, innenbelüftet und perforiert	292 x 22, innenbelüftet	320 x 22, innenbelüftet
Bremsweg 100 – 0 km/h (m) – Serienbremsen	38,5	38,0	32	38,5	38,0
Brembo® Carbon-Keramik Bremsscheiben vorne Ø x Stärke (mm) – Optional	-	-	390 x 34, innenbelüftet und perforiert	-	-
Brembo® Carbon-Keramik Bremsscheiben hinten Ø x Stärke (mm) – Optional	-	-	360 x 28, innenbelüftet und perforiert	-	-
MASSE UND GEWICHTE					
Gewicht (EU) des fahrbereiten Fahrzeugs inkl. Fahrer (kg)	1.520	1.620	1.735	1.570	1.640
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.060	2.120	2.150	2.090	2.175
Zuladung (kg)	540	500	415	520	535
Zulässige Anhängelast (kg) ungebremst/gebremst	745/1.600		-	745/1.600	
Stützlast auf Kupplungskugel (bei gebremstem Anhänger, kg)	64		-	64	
Dachlast (kg)	50				
Gesamtlänge (mm)	4.643	4.650	4.639	4.643	4.650
Gesamtbreite (mm)	2.024		2.024	2.024	
Gesamtbreite, ohne Außenspiegel (mm)	1.860		1.874	1.860	
Gesamthöhe (mm)	1.438		1.433	1.438	
Radstand (mm)	2.820				
Spurbreite vorne/hinten (mm)	1.571/1.641	1.556/1.629	1.553/1.609	1.571/1.641	1.556/1.629
Kofferraumvolumen (Sitze aufgestellt) (l nach VDA-Norm)	480				
Sitzplätze	5				
Kopffreiheit vorne/hinten (mm)	955/955				
Beinfreiheit vorne/hinten (mm)	961/814				
Schulterfreiheit vorne/hinten (mm)	1.425/1.362				
Kraftstofftankvolumen (l)	58			52	
AdBlue-Tankvolumen (l)	-			16,1	
VERSICHERUNGSKLASSEN (Quelle: GDV Typklassenverzeichnis, veröffentlicht am 9. September 2021)					
HSN (Herstellernummer)			1742		
TSN (Type-Nummer)	ABP	ABH	AAZ	ABX	ABI
KH (Haftpflicht)	20	20	20	19	19
VK (Vollkasko)	24	24	32	25	25
TK (Teilkasko)	24	24	30	24	24
WARTUNG					
Wartungsintervall	15.000			20.000	

Technische Daten

MOTORBEZEICHNUNG	2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 PS) AT8 - Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 140 kW (190 PS) AT8	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8 - Q4
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND CO₂-EMISSIONEN NACH NEFZ¹					
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), innerorts	n.v. ²	9,3 - 9,1	11,6 - 11,6	6,1 - 5,8	n.v. ²
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), außerorts	n.v. ²	6,1 - 5,8	7,9 - 7,5	4,3 - 4,1	n.v. ²
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), kombiniert	n.v. ²	7,3 - 7,0	9,2 - 9,0	5,0 - 4,8	n.v. ²
CO ₂ -Emissionen (g/km), kombiniert	n.v. ²	167 - 160	211 - 206	133 - 126	n.v. ²
Emissionsklasse	Euro 6D-FINAL				
Energieeffizienzklasse	D	D - C	F	B - A	B

¹ Die Spezifikationen geben den CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert auf Basis der Messung / Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153 an. CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt (WLTP-Testzyklus) und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten auf NEFZ zurückgerechnet und angegeben.

² Für dieses Modell stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da es entsprechend der europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden ist. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND CO₂-EMISSIONEN NACH WLTP³					
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), Kombiniert	7,5 - 7,0	8,4 - 7,6	10,3 - 10,1	5,4 - 4,8	5,7 - 5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), innerstädtisch	10,8 - 10,3	11,9 - 10,9	15,5 - 15,4	7,3 - 6,9	7,4 - 7,0
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), Stadtrand	7,8 - 7,3	8,8 - 7,8	10,8 - 10,3	5,5 - 4,9	5,8 - 5,3
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), Landstraße	6,6 - 6,1	7,2 - 6,5	8,8 - 8,7	4,7 - 4,1	5,0 - 4,6
Kraftstoffverbrauch (l/100 km), Autobahn	6,9 - 6,3	7,9 - 7,1	9,3 - 9,2	5,3 - 4,5	5,7 - 5,3
CO ₂ -Emissionen (g/km), kombiniert	170 - 163	190 - 171	233 - 228	142 - 126	150 - 139

³ Die hier angegebenen Werte wurden auf Basis des neuen WLTP Testverfahrens gemäß Verordnung 2017/1151 ermittelt und werden auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Die Werte werden freiwillig angegeben und sind nicht mit den bereits genannten offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerten nach NEFZ zu verwechseln. Die angegebenen CO₂-Emissionswerte beziehen sich jeweils auf die Spannweite zwischen der Version des Fahrzeugs mit der höchsten und der niedrigsten Ausstattung.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.

Der angegebene CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich mit der Konfiguration je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern.

Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte entsprechen nicht den Werten im tatsächlichen Fahrbetrieb. Letztere hängen von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs ab.



ORIGINAL-ZUBEHÖR VON MOPAR.



Kühlergrill (Scudetto) mit Kohlefasereinsatz



Außenspiegelkappen aus Kohlefaser



Einstiegsleisten aus Kohlefaser mit beleuchtetem Alfa Romeo Schriftzug sowie Einstiegsbeleuchtung

AUSSENDESIGN (Auszug)	Artikel-Nr.	UPE ¹ ohne MwSt.	UPE ¹ inkl. 19% MwSt.
Tankdeckel für Benzinmotor (aus poliertem Aluminium, mit Alfa Romeo Logo)	50549327	93,31 €	111,04 €
Schmutzfänger (2er-Set für hinten)	50547098	65,54 €	77,99 €
Ventilkappen mit Alfa Romeo Logo	50547690	27,45 €	32,67 €
Einstiegsbeleuchtung. LED-Beleuchtung, die einen weißen Alfa Romeo Schriftzug auf den Boden projiziert. 2er-Set für die Vordertüren.	50903631	115,51 €	137,46 €

INNENDESIGN (Auszug)	Artikel-Nr.	UPE ¹ ohne MwSt.	UPE ¹ inkl. 19% MwSt.
Kleiderbügel (für den Vordersitz. In Schwarz mit gesticktem Alfa Romeo-Logo in Rot)	50903592	81,93 €	97,50 €
Tablet Halterung (zur Montage an der vorderen Kopfstütze)	50545912	136,55 €	162,49 €
Veloursfußmatten (schwarz mit rot gesticktem Giulia-Schriftzug)	Allradantrieb: 50547078 Hinterradantrieb: 50903625	62,37 €	74,22 €
Schlüsselcover. In Rosso Competizione. (In unterschiedlichen Farben erhältlich.)	50548986	54,62 €	65,00 €

KOMFORT & NÜTZLICHES (Auszug)	Artikel-Nr.	UPE ¹ ohne MwSt.	UPE ¹ inkl. 19% MwSt.
Abnehmbare Anhängerkupplung. Max. Anhängelast 1.600 kg, abhängig von der Version. Ohne Kabelsatz ²	50903630	622,80 €	741,13 €
Diebstahlsicherungsschrauben	50547096	45,65 €	54,32 €
Grundträger	50549328	233,07 €	277,35 €
Dachbox 490 L (in glänzendem Schwarz)	71807722	355,33 €	422,84 €
Fahrradträger	71807275	51,25 €	60,99 €
Ladekantenschutzplane (in schwarz, faltbare Plane mit gesticktem Alfa Romeo Schriftzug)	50547080	81,55 €	97,04 €
Faltbox für den Kofferraum (faltbar, in schwarz mit gesticktem Alfa Romeo Schriftzug)	50547081	108,74 €	129,40 €

Winterkomplettreder	Artikel-Nr.	UPE ¹ ohne MwSt.	UPE ¹ inkl. 19% MwSt.
16"-Leichtmetallfelgen 7J x 16 ET31 mit Falken-Bereifung 225/55 R16 95H, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	AR16-156114248-FK-RDKS	323,33 €	384,76 €
16"-Leichtmetallfelgen 7J x 16 ET31 mit Bridgestone-Bereifung 225/55 R16 99HXL, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	AR16-156114248-BS-RDKS	360,00 €	428,40 €
16"-Leichtmetallfelgen 7J x 16 ET31 mit Pirelli-Bereifung 225/55 R16 99HXL, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	6002520183	376,67 €	448,24 €
17"-Leichtmetallfelgen 7,5J x 17H2 ET33 mit Falken-Bereifung 225/50 R17 98V, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h	AR17-156113547-FK-RDKS	375,00 €	446,25 €
17"-Leichtmetallfelgen 7,5J x 17H2 ET33 mit Bridgestone-Bereifung 225/50 R17 98H, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	AR17-156113547-BS-RDKS	403,33 €	479,96 €
17"-Leichtmetallfelgen 7,5J x 17H2 ET33 mit Pirelli-Bereifung 225/50 R17 94H, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	6002520184	440,00 €	523,60 €
18"-Leichtmetallfelgen 8J x 18H2 ET33 mit Falken-Bereifung 225/45 R18 95VXL, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h	AR18-156148675-FK-RDKS	386,67 €	460,14 €
18"-Leichtmetallfelgen 8J x 18H2 ET33 mit Bridgestone-Bereifung 225/45 R18 95VXL, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h	AR18-156148675-BS-RDKS	430,00 €	511,70 €
18"-Leichtmetallfelgen 8J x 18H2 ET33 mit Pirelli-Bereifung 225/45 R18 91H, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h	6002520185	480,00 €	571,20 €
19"-Leichtmetallfelgen 8,5J x 19H2 ET34 mit Pirelli-Bereifung 245/35 R19 93V, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240km/h (für Quadrifoglio Vorderachse)	6002520186	581,67 €	692,19 €
19"-Leichtmetallfelgen 10J x 19H2 ET41 mit Pirelli-Bereifung 285/30 R19 98VXL, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240km/h (für Quadrifoglio Hinterachse)	6002520187	641,67 €	763,59 €

Die technische Eignung der gelisteten Rad-Reifen-Kombinationen ist, in Abhängigkeit von der Ausstattungsvariante des einzelnen Fahrzeugs, für das jeweilige Modell unverbindlich angegeben. Für jedes einzelne Fahrzeug sind bezüglich der zulässigen und genehmigten Rad-Reifen-Kombination immer die Angaben im CoC auf Übereinstimmung zu prüfen.

¹ Gegebenenfalls zusätzlich Einbau- und Montagekosten.



16"-Leichtmetallfelge 7J x 16 H2 ET25



17"-Leichtmetallfelge 7,5J x 17 H2 ET33



18"-Leichtmetallfelge 8J x 18 H2 ET33

Die gezeigten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk.

FINANZIERUNG, LEASING, VERSICHERUNG

EXKLUSIV FÜR IHREN ALFA ROMEO.

Die maßgeschneiderten Angebote der FCA Bank für Privat- und Geschäftskunden zählen zu den attraktivsten der Finanzierungsbranche.

Mit maximalem Service, höchster Sicherheit und absoluter Zuverlässigkeit bieten wir ein leistungsstarkes Paket rund um das Fahrzeug an – exklusiv für Alfa Romeo Kunden.

Unser Portfolio reicht von vielfältigen Finanzierungsangeboten über äußerst flexible Leasingmodelle bis hin zum großen Sicherheitspaket für die garantierte Absicherung von Risiken. Alles aus einer Hand, mit hervorragenden Konditionen, direkt in Ihrem Alfa Romeo Autohaus. Komfortabler geht's nicht.

Bei Leasing, Finanzierung und Versicherungen zeichnen sich unsere Dienstleistungen durch eine sehr hohe Variabilität der Konditionen aus. Wir sorgen für Power, wenn es um moderne Bank- und Versicherungsangebote geht. Dazu bieten wir einen überragenden Service – dies ist die Meinung unserer Kunden und Händler, die unsere hohe Servicequalität immer wieder in Umfragen bestätigen.

LEASING

WENIG INVESTIEREN. VIEL PROFITIEREN.

Sie wünschen ein Leasingfahrzeug? Die FCA Bank bietet Ihnen eine intelligente Alternative zum Kauf oder zur Finanzierung Ihres Alfa Romeo. Unsere Leasingangebote bieten Ihnen dank niedriger Monatsraten maximale Beweglichkeit, auch in finanzieller Hinsicht.

Sie legen Wert auf Komfort und Wirtschaftlichkeit? Sehr gerne: Mit unseren Leasingangeboten profitieren Sie bei Ihrem Traumfahrzeug von bemerkenswert günstigen monatlichen Raten. Damit schonen Sie Ihre Liquidität und verfügen über genügend finanziellen Spielraum für andere Pläne und Wünsche. Wir bieten Ihnen äußerst attraktive Konditionen – ganz gleich, ob für den privaten oder geschäftlichen Bereich: Sie erhalten direkt von Ihrem Alfa Romeo Partner ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot. Bitte greifen Sie zu!

LEASING EXKLUSIV? BITTE SCHÖN!

- Sie bezahlen lediglich für die Nutzung des Fahrzeugs.
- Sie bleiben finanziell flexibel durch attraktive, konstante Raten.
- Leasing bis zu 60 Monaten Laufzeit möglich.
- Nach Vertragsende geben Sie Ihr Fahrzeug einfach an den Alfa Romeo Partner zurück.
- Ein Modellwechsel ist nach Vertragsende einfach und schnell möglich.

FINANZIERUNG

ES GIBT VIELE WEGE. JEDER STEHT IHNEN OFFEN.

Die Finanzierungsangebote der FCA Bank eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten: Sie wählen Ihr Wunschfahrzeug – wir unterstützen Sie mit einem attraktiven Finanzierungsangebot. So steht Ihnen zum Beispiel frei, eine Anzahlung zu leisten oder nicht. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Laufzeit der Raten nach Ihren Wünschen auf bis zu 96 Monate aufzuteilen.

Ebenso aussichtsreich ist das Ende der Finanzierungszeit: Selbst bei der optionalen Maßkreditschlussrate bleibt Ihnen maximale Entscheidungsfreiheit.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Sie bleiben finanziell flexibel durch attraktive, gleich bleibende Monatsraten.
- Sie verfügen über Planungssicherheit.
- Sie profitieren von sehr günstigen Zinsen.
- Wir entwickeln individuelle Angebote, maßschneidert auf Ihre Wünsche.

FORMULA

SIE HABEN DIE WAHL.

Formula hat sich zum führenden Finanzprodukt der FCA Bank entwickelt. Viele Kunden sind von den Wahlmöglichkeiten begeistert. Und dazu können Sie die Vorteile der Finanzierung mit den Vorzügen des Leasings kombinieren!

Während der Nutzung profitieren Sie von niedrigen Monatsraten, die wir individuell mit Ihnen vereinbaren. Erst nach der Laufzeit von bis zu 84 Monaten entscheiden Sie, was mit Ihrem Fahrzeug und der Schlussrate passiert. Dabei haben Sie drei Möglichkeiten:

RÜCKGABE

Geben Sie Ihren Alfa Romeo gemäß der Rückkaufvereinbarung einfach an Ihren Alfa Romeo Händler zurück. Der Rückkaufpreis wird Ihrem Darlehenskonto gutgeschrieben. Und vielleicht finden Sie ja gleich vor Ort Ihren neuen Alfa Romeo.

ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Entscheiden Sie sich für eine Anschlussfinanzierung über die FCA Bank, zahlen Sie weiter in bequemen monatlichen Raten.

KAUF

Sie wollen Ihren Alfa Romeo behalten? Kein Problem. Nach Rückzahlung Ihres Darlehens bei der FCA Bank gehört Ihr Auto Ihnen.

VERSICHERN

ALLES AUS EINER HAND.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern bieten wir Ihnen eine besonders leistungsstarke Versicherungspalette.

Dabei heben wir uns von normalen Versicherungsanbietern deutlich ab – mit vielen Services zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten und Leistungen.

UNSERE LEISTUNGEN

- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Teilkaskoversicherung
- Vollkaskoversicherung
- Rabattschutz
- Kfz-Unfallversicherung (Fahrschutzversicherung)
- Schutzbrief
- Restschuldversicherung
- Leasingratenversicherung
- Arbeitslosigkeitsversicherung
- Kostenschutzbrief
- GAP Plus+ Absicherung

IHRE VORTEILE

- Bequeme Vertrags- und Schadensabwicklung
- Höchstmaß an finanzieller Sicherheit für Sie und Ihre Familie
- Absicherung von persönlichen Krisensituationen
- Unbürokratische Hilfe, schnelle Zahlung
- Starker Service und höchste Aufmerksamkeit unseres Teams

KONTAKT

FAHRSPASS BEGINNT MIT GUTER BERATUNG.

Weiterführende, detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Alfa Romeo Berater. Ihr Ansprechpartner im Autohaus entwickelt für Sie gerne ein individuell auf Ihre Ansprüche zugeschnittenes Angebot. Selbstverständlich steht Ihnen auch das Team der FCA Bank gerne zur Verfügung:

FCA BANK DEUTSCHLAND GMBH

Salzstraße 138
74076 Heilbronn
Telefon: +49 (0)7131 937-0
E-Mail: kontakt@fcabank.de
www.alfaromeo.fcabank.de



MIT MOPAR. VEHICLE PROTECTION DEN TOPZUSTAND IHRES ALFA ROMEO ERHALTEN



MOPAR. VEHICLE PROTECTION ist die Dachmarke für alle Serviceprodukte von Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Diese Produkte bilden den Kern unseres Bestrebens, Sie vollumfänglich zufriedenzustellen.

EASY CARE Wartungspakete können Sie bei jedem teilnehmenden autorisierten Vertragshändler und Servicepartner der Marken von Fiat Chrysler Automobiles erwerben. Enthalten sind alle Wartungsarbeiten, unabhängig vom Umfang der Fahrzeuggarantie. Abschließbar ist EASY CARE bis zum

GARANTIEN

Zu jedem Alfa Romeo Neuwagen gehört eine 4-Jahres-Garantie. Die Garantie setzt sich zusammen aus der regulären 2-jährigen Fahrzeuggarantie und einer 2-jährigen gleichwertigen Alfa Romeo Neuwagenanschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometerbegrenzung gemäß ihren Bedingungen. Hinzu kommen 2 Jahre Lackgarantie und 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen. Mit der Alfa Romeo Neuwagenmobilitätsgarantie innerhalb der ersten beiden Jahre können Sie sich auch im

Termin der ersten fälligen programmierten Wartung. Die maximale Laufzeit beträgt je nach gewähltem Produkt bis zu 5 Jahre oder 200.000 km Gesamtlauflistung, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Mit unseren Serviceangeboten kümmern wir uns gleichermaßen um Ihr Fahrzeug und um Ihre Sicherheit. Servicearbeiten im Rahmen unserer Serviceverträge werden in unseren autorisierten Alfa Romeo Servicebetrieben ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt. Hierbei kommen selbstverständlich hochwertige Original-Ersatzteile zum Einsatz.

Sicherheit durch höchste Qualität im Service und bei den verbauten Teilen, das ist unser Versprechen.

ESSENTIAL CARE ist ein Serviceprodukt von MOPAR.

Bei den einzelnen Servicekomponenten profitieren Sie von der Qualität der Serviceleistungen der hochqualifizierten Mitarbeiter der Alfa Romeo Servicepartner. Zusätzlich erhalten Sie bei Reparaturarbeiten bei dem Alfa Romeo Servicepartner, bei dem Sie den ESSENTIAL CARE Vertrag abgeschlossen haben, attraktive Nachlässe auf Original-Ersatzteile während der gesamten Laufzeit Ihres ESSENTIAL CARE Vertrags. Nicht weniger als insgesamt neun Servicebausteine sowie Nachlässe auf bis zu zehn Ersatzteilergruppen sind Leistungsbestandteile Ihres ESSENTIAL CARE Vertrags und das für zwei Jahre ab Vertragsbeginn. Um mehr Informationen über das Serviceprodukt ESSENTIAL CARE zu erhalten, registrieren Sie sich bitte im Kundenportal und sprechen Sie Ihren Servicepartner vor Ort an.

Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das an 365 Tagen im Jahr – 24 Stunden täglich. In den Jahren 3 und 4 gilt die europaweite Mobilitätsgarantie der Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometerbegrenzung gemäß ihren Bedingungen.

Die ausführlichen Leistungsinhalte entnehmen Sie bitte den geltenden Bedingungen für die Mobilitätsgarantie in Ihrem Garantie- und Serviceheft sowie dem Garantieheft für die Alfa Romeo Neuwagenanschlussgarantie.



¹ 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometerbegrenzung gemäß ihren Bedingungen.



ACCADEMIA DI GUIDA

ACCADEMIA DI GUIDA – Leistung ist unser Antrieb SPÜREN SIE DIE LEIDENSCHAFT, WEITER ZU GEHEN.

Träumen Sie davon, eine Kurve im perfekten Winkel zu nehmen oder auf der Geraden so zu schalten, dass Sie genau im richtigen Moment auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen? Dank der Accademia di Guida Alfa Romeo kann all dies und noch viel mehr Wirklichkeit werden. Entdecken Sie das unbeschreibliche Gefühl, eine ganze Wettkampfstrecke für sich alleine zu haben. Lassen Sie sich von einigen der weltbesten Piloten alle Kniffe beibringen, angeführt von dem unvergleichlichen Andrea De Adamich, dem ehemaligen Alfa Romeo Rennfahrer.

Für alle Informationen und Buchungen besuchen Sie: <http://www.alfaromeo.com/>



DOWNLOAD

Alfa Romeo InfoMobile

Die Applikation für Infos,
Serviceleistungen und Kundendienst



HOTLINE

Alfa InfoMore
00 800 2532 0000

Gebührenfreie
Rufnummer für Infos

INTERNET

SocialNetWall

socialnetwall.alfaromeo.com



Stempel des Vertriebshändlers

¹ 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Alfa Romeo Neuwagenanschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometerbegrenzung mit den gleichen Leistungen wie in den ersten 2 Jahren. Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sowie Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produkte können auch aufgrund von Konstruktionsanforderungen unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Alfa Romeo behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Einige der in der Broschüre beschriebenen Ausstattungen sind optional. Fotos können Sonderausstattungen zeigen. Die konkrete Ausstattung der Fahrzeuge ist beim autorisierten Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die gezeigten Farben der Außenlackierungen können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.